

ELEVADORES ELECTRO HIDRÁULICOS



QJ-Y-2-45KC TTwo-post Clear floor Lift (Electric Unlocking)



QJ-Y-2-45C Two-post Clear floor Lift (Electric Unlocking)



QJ-Y-2-40B Two-post Lift(Electric Unlocking)

S2-45 KC Elevador 2 Colunas **sem base** cap. 4500 Kg

S2-40C Elevador 2 Colunas **sem base** cap. 4000 Kg


S2-40B Elevador 2 Colunas cap. 4000 Kg



Mid-rise Ultra-thin small scissor lift



SXJS3019 Ultra-thin Small Scissor Lift



SXJS3018 Small Scissor Lift

S3210 Elevador Tesoura cap. 3200 Kg

Elevação Mínima 110 mm Elevação Máxima 1 mt

S3019 Elevador Tesoura cap. 3000 Kg

Elevação Mínima 110 mm Elevação Máxima 1.90 mt

S3018 Elevador Tesoura cap. 3000 Kg

Montagem Embutido no Chão Elevação 340 +1800 mm

Plataforma 1 Extensão 1560 -1760 mm

S3018D Elevador Tesoura cap. 3000 Kg

Montagem Embutido no Chão Elevação 340 +1800 mm

Plataformas Dupla Extensão 1560 - 2060 mm



QJY-J-55 Ultra-thin Alignment scissor lift



QJY-J-45 Low profile scissor alignment lift



SXJS5019B four-post lift(Electric Unlocking)

S55 Elevador Tesoura cap. 5500 kg Preparado para Alinhar Direções Plataformas 5300 x 650 mm Fornecido com Luzes nas Plataformas
SJ45 Elevador Tesoura cap. 4500 kg Preparado para Alinhar Direções Plataformas 4800 x 600 mm Montagem a Nível do Chão
S5019B Elevador 4 colunas cap. 5000 kg Preparado para Alinhar Direções Plataformas 5279 x 550 mm Completo de Travessa Elevação Auxiliar Hidráulica



3D Series S -F9



3D Series SP-G6T

SF9 Maquina Alinhar Direções 3D Camaras de Ultima Geração 6.4 MP Consola com 2 monitores
SPG6T Maquina Alinhar Direções 3D



Tire changer STC-888



Tire changer STC-868R



Tire changer STC-658

STC888 Maquina Desmontar Pneus Automática 9- 22" / 12" – 26"

Utênsil pneumático Lever – Less para levantar pneu Com braço ajuda pneumático para pneus Run Flat 2 Velocidades - kit encher tubeless

STC 868R Maquina Desmontar Pneus Automática 10" – 24"

Com braço ajuda pneumático para pneus Run Flat 2 Velocidades - (Opcional kit encher pneus)

STC 868 Maquina Desmontar Pneus Automática 10" – 24"

STC 658 Maquina Desmontar Pneus Semi Automática 11" – 24"



Wheel Balancer-3D Monitor S-909



Wheel Balancer S-868



Wheel Balancer S-808

S909 Maquina Equilibrar Rodas 12" – 30" Monitor 3D system

Medição distancia – largura em automático Diâmetro máximo roda 858 mm

S868 Maquina Equilibrar Rodas 12" – 30" Monitor 3D system

Medição distancia – diâmetro largura - em automático Diâmetro máximo roda 858 mm

S808 Maquina Equilibrar Rodas 12" – 30" Monitor Led

Diâmetro máximo roda 850mm